

















Код	Характеристики	Цена
ГРИЛИ		
ГРИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЖАРКИ		
ГРИЛИ ГАЗОВЫЕ		
 <p data-bbox="260 607 448 633">700.PBG-400R-C</p>	<p data-bbox="707 338 927 365">мощность кВт - 5,5</p> <p data-bbox="616 405 1018 432">подключение - пре 230 50 hz r 1/2</p> <p data-bbox="667 461 967 488">рабочая площадь,м - 0,21</p> <p data-bbox="635 528 999 555">размеры - 400ммx700ммx850мм</p> <p data-bbox="647 600 986 627">тип поверхности - ребристая</p>	<p data-bbox="1145 472 1259 499">EUR 1872</p>
 <p data-bbox="260 949 448 976">700.PBG-400G-C</p>	<p data-bbox="707 674 927 701">мощность кВт - 5,5</p> <p data-bbox="616 741 1018 768">подключение - пре 230 50 hz r 1/2</p> <p data-bbox="667 797 967 824">рабочая площадь,м - 0,21</p> <p data-bbox="635 864 999 891">размеры - 400ммx700ммx850мм</p> <p data-bbox="663 936 970 963">тип поверхности - гладкая</p>	<p data-bbox="1145 792 1259 819">EUR 1833</p>
 <p data-bbox="260 1292 448 1319">700.PBG-800GR</p>	<p data-bbox="699 1010 935 1037">мощность кВт - 11,0</p> <p data-bbox="616 1077 1018 1104">подключение - пре 230 50 hz r 1/2</p> <p data-bbox="667 1133 967 1160">рабочая площадь,м - 0,44</p> <p data-bbox="635 1200 999 1227">размеры - 800ммx700ммx850мм</p> <p data-bbox="603 1256 1031 1314">тип поверхности - 1/2 гладкая + 1/2 ребристая</p>	<p data-bbox="1145 1133 1259 1160">EUR 3068</p>
ГРИЛИ ГАЗОВЫЕ С ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ЛАВОЙ		
 <p data-bbox="280 1727 432 1753">700.OGL-400</p>	<p data-bbox="707 1420 927 1447">мощность кВт - 7,0</p> <p data-bbox="699 1487 935 1514">подключение - r 1/2</p> <p data-bbox="667 1543 967 1570">рабочая площадь,м - 0,19</p> <p data-bbox="635 1621 999 1648">размеры - 400ммx700ммx280мм</p> <p data-bbox="647 1711 986 1738">тип поверхности - ребристая</p>	<p data-bbox="1145 1554 1259 1581">EUR 1404</p>

 <p>700.OGL-800</p>	<p>мощность кВт - 14,0 подключение - r 1/2 рабочая площадь,м - 0,37 размеры - 800ммx700ммx280см тип поверхности - ребристая</p>	<p>EUR 2548</p>
ГРИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		
 <p>700.PBE-400G-C</p>	<p>мощность кВт - 4,8 подключение - 3 пре 230/ 400v 50 hz рабочая площадь,м - 0,21 размеры - 400ммx700ммx280мм тип поверхности - гладкая</p>	<p>EUR 1092</p>
 <p>700.PBE-400R-C</p>	<p>мощность кВт - 4,8 подключение - 3 пре 230/ 400v 50 hz рабочая площадь,м - 0,21 размеры - 400ммx700ммx280мм тип поверхности - ребристая</p>	<p>EUR 1209</p>
 <p>900.PBE-900GR-C</p>	<p>мощность кВт - 12,0 подключение - 3 пре 230/ 400v 50 hz рабочая площадь,м - 0,65 размеры - 900ммx900ммx280мм тип поверхности - 1/2 гладкая + 1/2 ребристая</p>	<p>EUR 2353</p>
ГРИЛИ ДЛЯ КУР		
ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
 <p>000.OE-6</p>	<p>мощность кВт - 5,0 напряжение в - 3 пре 230/ 400v 50 hz количество кур - 6 количество шампуров - 3 размеры - 850ммx400ммx480мм</p>	<p>EUR 1267,5</p>

 <p>000.OE-12</p>	<p>мощность кВт - 7,5</p> <p>напряжение в - 3 пре 230/ 400v 50 hz</p> <p>количество кур - 12</p> <p>количество шампуров - 3</p> <p>размеры - 1020ммx500смx850см</p>	<p>EUR 1982,5</p>
<p>ГРИЛЬ ГАЗОВОЙ</p>		
 <p>000.OGZ-24NC</p>	<p>мощность кВт - 16,2</p> <p>напряжение в - пре 230v 50 hz r1</p> <p>количество кур - 24</p> <p>количество шампуров - 4</p> <p>размеры - 1200ммx540ммx1300мм</p>	<p>EUR 2808</p>
<p>ЖАРОЧНЫЕ ШКАФЫ</p>		
<p>ЖАРОЧНЫЙ ШКАФ</p>		
 <p>000.PE-1T</p>	<p>мощность кВт - 7,0</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400v 50 hz</p> <p>размер камеры - 530ммx650ммx340мм</p> <p>размеры - 900ммx900ммx650мм</p> <p>число камер - 1</p>	<p>EUR 1794</p>
 <p>000.PE-2T</p>	<p>мощность кВт - 14,0</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400v 50 hz</p> <p>размер камеры - 530ммx650ммx340</p> <p>размеры - 900ммx900ммx1120мм</p> <p>число камер - 2</p>	<p>EUR 3205</p>
 <p>000.PE-3T</p>	<p>мощность кВт - 21,0</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400v 50 hz</p> <p>размер камеры - 530ммx650ммx340мм</p> <p>размеры - 900ммx900ммx1590мм</p> <p>число камер - 3</p>	<p>EUR 4641</p>

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ И КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ

ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ

 <p>000.PEP-1</p>	<p>мощность кВт - 5,2 напряжение - 3 пре 230/400v 50 hz</p> <p>количество пицц (d 30мм)- 4 размер камеры - 620смх620смх140</p> <p>размеры - 925ммх690ммх800мм число камер - 1</p>	<p>EUR 1313</p>
 <p>000.PEP-2</p>	<p>мощность кВт - 10,4 напряжение - 3 пре 230/400v 50 hz</p> <p>количество пицц (d 30мм)- 8 размер камеры - 620ммх620ммх140мм</p> <p>размеры - 925ммх690ммх800мм число камер - 2</p>	<p>EUR 2360</p>
 <p>000.925</p>	<p>поставка размеры 925ммх690ммх960мм</p>	<p>EUR 293</p>

КОНВЕКЦИОННАЯ ПЕЧЬ

 <p>000.P-1W</p>	<p>мощность кВт - 3,6 напряжение - 230 v</p> <p>плавная регулировка температуры - от 50 до 250 C</p> <p>размер камеры - 600ммх450ммх360мм</p> <p>размеры - 820ммх595ммх470мм количество листов - 3хgn1/1 или пекарные 400ммх600мм таймер - 120 минут</p>	<p>EUR 1295</p>
 <p>000.PEP-3</p>	<p>мощность кВт - 13,8 напряжение - 230/400v</p> <p>плавная регулировка температуры - от 50 до 250 c</p> <p>размер камеры - 930ммх630ммх140мм</p> <p>размеры - 1200ммх680ммх400мм количество листов - 6х300мм</p>	<p>EUR 2270</p>



ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНИИ 700

 <p>700.SR-400</p>	<p>рабочая площадь м.кв.- 0,26</p> <p>размеры - 400ммx700ммx280мм</p> <p>размеры рабочей поверхности - 400ммx650мм</p>	<p>EUR 259</p>
 <p>700.SR-600</p>	<p>рабочая площадь м.кв.-0,39</p> <p>размеры - 600ммx700ммx280мм</p> <p>размеры рабочей поверхности - 600ммx650мм</p>	<p>EUR 273</p>
 <p>700.SR-800</p>	<p>рабочая площадь м.кв.- 0,52</p> <p>размеры - 600ммx700ммx280мм</p> <p>размеры рабочей поверхности - 800ммx650мм</p>	<p>EUR 301</p>


НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНИИ 900




 <p>900.SR-450</p>	<p>рабочая площадь м.кв.- 0,38</p> <p>размеры - 450ммx900ммx280мм</p> <p>размеры рабочей поверхности - 450ммx850мм</p>	<p>EUR 266</p>
 <p>900.SR-900</p>	<p>рабочая площадь м.кв.- 0,76</p> <p>размеры - 900ммx900ммx280мм</p> <p>размеры рабочей поверхности - 900ммx850мм</p>	<p>EUR 343</p>




ПОДСТАВКИ

ПОДСТАВКИ ЛИНИИ 700



ОТКРЫТЫЕ ПОДСТАВКИ

 <p>700.T-400</p>	<p>размер 400ммx600ммx580мм</p>	<p>EUR 182</p>
--	---------------------------------	----------------

700.T-600	размер 600ммx600ммx580мм	EUR 203
700.T-800	размер 800ммx600ммx580мм	EUR 231
700.T-1200	размер 800ммx600ммx580мм	EUR 336
ЗАКРЫТЫЕ ПОДСТАВКИ		
	размер 400ммx600ммx580мм	EUR 231
700.S-400		
700.S-600	размер 600ммx600ммx580мм	EUR 252
700.S-800	размер 800ммx600ммx580мм	EUR 280
700.S-1200	размер 1200ммx600ммx580мм	EUR 427
ДВЕРИ		
D-400	размеры 394ммx394мм	EUR 63
D-600	размеры 594ммx394мм	EUR 77
ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ		
Z-400	размеры 390ммx550ммx142мм	EUR 84
Z-600	размеры 590ммx550ммx145мм	EUR 98
ПОДСТАВКИ ЛИНИИ 900		
ОТКРЫТЫЕ ПОДСТАВКИ		
	размеры 450ммx850ммx620мм	EUR 189
900.T-450		
900.T-900	размеры 900ммx850ммx620мм	EUR 245
900.T-1350	размеры 1350ммx850ммx620мм	EUR 371
ЗАКРЫТЫЕ ПОДСТАВКИ		
	размер 450ммx850ммx620мм	EUR 238
900.S-450		

900.S-900	размер 900ммx850ммx620мм	EUR 301
900.S-1350	размер 1350ммx850ммx620мм	EUR 434
ДВЕРИ		
 <p style="text-align: center;">900.D-450</p>	размер 440ммx444мм	EUR 66
ПЛИТЫ		
ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ 700		
 <p style="text-align: center;">700.KE-2</p>	<p>мощность кВт - 5,2 (2x2,6 кВт)</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 400ммx700ммx280мм</p>	EUR 858
700.KE-4	<p>мощность кВт - 9,8 (3x2,6 кВт+1x2 кВт)</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 800ммx700ммx280мм</p>	EUR 1248
700.KE-6	<p>мощность кВт - 14,4 (4x2,6 кВт+2x2 кВт)</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 1200ммx700ммx280мм</p>	EUR 1931
 <p style="text-align: center;">700.KE-4/PE-2(с духовкой)</p>	<p>мощность кВт - 15,2 (3x2,6 кВт+1x2 кВт, духовка 5,4 кВт)</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 800ммx700ммx850мм</p> <p>духовки 530ммx490ммx295</p>	EUR 2821
700.KE-6/PE-2(с духовкой)	<p>мощность кВт - 19,8 (4x2,6 кВт+2x2 кВт, духовка 5,4 кВт)</p> <p>напряжение- 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 1200ммx700ммx850мм</p> <p>духовки 530ммx490ммx295</p>	EUR 3484

ПЛИТА С КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

 <p style="text-align: center;">700.KE-4C</p>	<p>мощность кВт - 11,9 (2x4кВт+1x2,1 кВт+1x1,8 кВт)</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 800ммx700ммx280мм</p>	<p style="text-align: center;">EUR 1833</p>
 <p style="text-align: center;">700.KE-4C/PE-2(с духовкой)</p>	<p>мощность кВт - 17,3(2x4кВт+1x2,1 кВт+1x1,8 кВт, духовка 5,4кВт)</p> <p>напряжение- 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 800ммx700ммx850мм</p>	<p style="text-align: center;">EUR 3354</p>

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ 900

 <p style="text-align: center;">900.KE-2</p>	<p>мощность кВт - 8(2x4кВт)</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 450ммx900ммx280мм</p>	<p style="text-align: center;">EUR 1014</p>
<p style="text-align: center;">900.KE-4</p>	<p>мощность кВт - 16(4x4кВт)</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 900ммx900ммx280мм</p>	<p style="text-align: center;">EUR 1911</p>
<p style="text-align: center;">900.KE-6</p>	<p>мощность кВт - 24(6x4кВт)</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 1350ммx900ммx280мм</p>	<p style="text-align: center;">EUR 2938</p>
<p style="text-align: center;">900.KE-4PE/T(с духовкой)</p>	<p>мощность кВт - 23(4x4кВт, духовка 7кВт)</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 900ммx900ммx900мм, духовки 530ммx650ммx340мм</p>	<p style="text-align: center;">EUR 3601</p>
<p style="text-align: center;">900.KE-6PE/T(с духовкой)</p>	<p>мощность кВт - 31(6x4кВт, духовка 7кВт)</p> <p>напряжение- 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 1350ммx900ммx900мм, духовки 530ммx650ммx340мм</p>	<p style="text-align: center;">EUR 4927</p>

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

<p style="text-align: center;">000.KE-6M</p>	<p>мощность кВт - 14,4(4x2,6кВт+2x2кВт)</p> <p>напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz</p> <p>размеры - 1200ммx700ммx850мм</p>	<p style="text-align: center;">EUR 1469</p>
--	---	---

000.KEZ-6AA	<p>мощность квт - 15(6х2,5квт) напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz размеры - 900ммх900ммх900мм</p>	EUR 2340
000.KEZ-6PAA(с духовкой)	<p>мощность квт - 22,2(6х2,5квт, духовка 7,2квт) напряжение - 3 пре 230/400 v 50 hz размеры - 900ммх900ммх900мм</p>	EUR 2977
СКОВОРОДЫ		
СКОВОРОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙНЫЕ		
 <p>700.PE-03</p>	<p>мощность квт - 9,0 напряжение -3 пре 230/400v 50 hz объем чаши,л - 50 площадь чаши (м) -0,30 размеры - 800ммх700ммх850мм</p>	EUR 3042
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
 <p>000.PE-025N</p>	<p>мощность квт - 5,4 напряжение - 3 пре 230/400v 50 hz объем чаши,л - 37 площадь чаши (м) - 0,25 размеры - 700ммх600ммх850мм</p>	EUR 1710
000.PE-025Y	<p>мощность квт - 5,4 напряжение - 3 пре 230/400v 50 hz объем чаши,л - 37 площадь чаши (м) - 0,25 размеры - 700ммх600ммх850мм</p>	EUR 1638
000.PE-040N	<p>мощность квт - 9,0 напряжение - 3 пре 230/400v 50 hz объем чаши,л - 64 площадь чаши (м) - 0,4 размеры - 1000ммх900ммх900мм</p>	EUR 2594
МАРМИТЫ		
МАРМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛИНИИ 700		
 <p>700.BE-1</p>	<p>мощность квт - 1,4 напряжение - 3 пре 230v 50 hz температурный режим - 30-90 с размеры - 400ммх700ммх280мм размеры gn - 1 gn 1/1 - 150</p>	EUR 767

 <p>700.BE-2</p>	<p>мощность кВт - 2,0 напряжение - 3 пре 230v 50 hz температурный режим - 30-90 с размеры - 800ммx700ммx280мм размеры gn - 2 gn 1/1 - 150</p>	<p>EUR 1183</p>
<p>МАРМИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛИНИИ 900</p>		
 <p>900.BE-1 2kw</p>	<p>мощность кВт - 2,0 напряжение - 3 пре 230v 50 hz температурный режим - 30-90 с размеры - 450ммx900ммx280мм размеры gn - gn 1/1+ 1/3 - 150</p>	<p>EUR 878</p>
<p>900.BE-1 4kw</p>	<p>мощность кВт - 4,0 напряжение - 3 пре 230v 50 hz температурный режим - 30-90 с размеры - 450ммx900ммx280мм размеры gn - 2xgn 1/1+ 1/3 - 150</p>	<p>EUR 1229</p>
<p>МАКАРОНОВКА</p>		
 <p>700.EUS-400</p>	<p>мощность кВт - 8 напряжение - 380 размеры - 400ммx700ммx850мм</p>	<p>EUR 1248</p>
<p>ФРИТЮРНИЦЫ</p>		
<p>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФРИТЮРНИЦЫ</p>		
 <p>700.FE-12</p>	<p>мощность кВт - 9,0 напряжение -3 пре 230/400v 50 hz объем камеры,л - 12,0 размеры - 400ммx700ммx280мм каличество камер - 1</p>	<p>EUR 1300</p>
 <p>700.FE-2 x10</p>	<p>мощность кВт - 12,0 напря -3 пре 230/400v 50 hz объем камеры,л - 2x10 размеры - 600ммx700ммx280мм каличество камер - 2</p>	<p>EUR 1859</p>

 <p><u>900.FE-18</u></p>	<p>мощность кВт - 13,5 напряжение -3 пре 230/400v 50 hz объем камеры,л - 18,0 размеры - 450ммх900ммх900мм каличество камер - 1</p>	<p>EUR 1846</p>
<p><u>900.FE-2x18</u></p>	<p>мощность кВт - 27,0 напря -3 пре 230/400v 50 hz объем камеры,л - 2x18 размеры 900ммх900ммх900мм каличество камер - 2</p>	<p>EUR 2587</p>
<p>ГАЗОВАЯ ФРИТЮРНИЦА</p>		
<p><u>700.FG-12</u></p>	<p>мощность кВт - 10,0 напряжение - r1/2 объем камеры,л - 12,0 размеры - 400ммх700ммх850мм каличество камер - 1</p>	<p>EUR 1768</p>
<p>ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ-ФРИ</p>		
 <p><u>700.PEF-1</u></p>	<p>мощность кВт - 1,4 напряжение -пре 230v 50 hz температурный режим - 30-90 с размеры - 400ммх700ммх280мм размеры gn - gn 1/1 - 150</p>	<p>EUR 637</p>